MOTIVOS DA REALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS

Roseli Martins Moia Naves CESUMAR - CESUMAR - Centro de Ensino Superior de Maringá, Maringá - Paraná

Renata Côrrea Pascotto (Orientador)

CESUMAR - CESUMAR - Centro de Ensino Superior de Maringá. Maringá - Paraná

O tratamento de cáries primárias e a substituição de restaurações deficientes representam a maior parte do tratamento dentário realizado na Dentística Restauradora. O número de restaurações substituídas assume no dia a dia do profissional grandes proporções, principalmente em função de detalhes técnicos, que muitas vezes não são observados durante os procedimentos relacionados ao preparo cavitário e manipulação do material restaurador. Avaliar o motivo da realização e substituição das restaurações dentárias, bem como procurar determinar os fatores que levaram às falhas das restaurações estéticas e de amálgama. O levantamento é realizado através de um questionário, aplicado durante as atividades clínicas da Disciplina de Dentística Restauradora do CESUMAR, a fim de obter informações sobre os procedimentos operatórios realizados. Foram coletados dados de 393 procedimentos restauradores dos quais 43% foram devido à cárie primária e 57% foram substituições de restaurações deficientes. A recidiva de cárie ou cárie secundária foi a causa mais fregüente para a substituição, tanto das restaurações de amálgama (48%) como estéticas (40%). A análise dos motivos que levaram à substituição das restaurações alerta o profissional quanto aos cuidados que devem ser tomados durante os procedimentos operatórios. procurando planejar corretamente o tipo de preparo cavitário, indicação e manipulação correta dos materiais restauradores, para que os reais motivos das falhas das restaurações possam ser prevenidos ou reduzidos, além de incentivar o paciente quanto à importância da higiêne bucal para a manutenção do tratamento restaurador.

ro.naves@ig.com.br;