Prótese total imediata: uma reabilitação biopsicossocial

<u>LÍSIA EMI NISHIMORI</u> CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ, MARINGÁ - PR

MARIANA TORMENA CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

KARIN NEPPELENBROEK CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

ADRIANA MÁRCIA BELOTI CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

HERCULES ALMILHATTI CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

Prótese total imediata pode ser definida como sendo a prótese confeccionada para restabelecer a dentição e estruturas da maxila e/ou mandíbula perdida e instalada imediatamente após a extração dos remanescentes dentários. Embora as próteses imediatas ofereçam a vantagem de restabelecer o paciente no mesmo dia, elas precisam ser reajustadas nos meses subseqüentes após a sua instalação. A razão para isto é que o osso no qual os dentes estavam inseridos sofre uma mudança após a cicatrização, fazendo com que a prótese fique sem estabilidade. Tais aparelhos desempenham importante função na reabilitação biológica pois, além de devolver a função mastigatória, estética e fonética ao paciente, controlam ainda no momento de sua instalação, possíveis hemorragias, traumas às feridas cirúrgicas e infecções. Psicologicamente devolve a auto-estima, pois a estética nos dias de hoje apresenta-se diretamente relacionada ao fator socioeconômico, saúde e jovialidade, além deste aspecto a prótese imediata possibilita uma transição menos agressiva da condição de dentado natural para a artificial e permite ao paciente a continuidade de suas atividades sociais e econômicas. O paciente a receber uma prótese imediata necessita de alguns pré requisitos como: estabilidade de mordida (oclusão) e osso em volume e qualidade apropriada. Assim, este estudo teve como objetivo, descrever por meio de um caso clínico, a técnica de confecção de uma prótese total imediata, reabilitando o paciente de forma integral, ou seja, biológica, psicológica e socialmente.

Palavras-chave: prótese; dentição; estrutura da maxila

lisianishi@hotmail.com



