

ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE TROMBOFILIA EM PACIENTES COM HISTÓRICO DE PRÉ-ECLÂMPSIA

Magda Mariane Machado¹; Júlio Cesar Ribeiro²; Stefanny Karla de Oliveira Domiciano³; Marcel Rangel Pereira⁴; Érica Benassi Zanqueta⁵

RESUMO: Durante o período gestacional a gestante passa por alterações hormonais, metabólicas e fisiológicas, estas alterações podem variar dentro de uma faixa de normalidade ou interferindo diretamente no curso da gestação e na vida pós uterina da criança. Uma das possíveis alterações é a trombofilia gestacional, descrita como um distúrbio hemostático que leva a fenômenos tromboembólicos. Tais fenômenos caracterizam uma das causas importantes de morbidade e mortalidade obstétrica, incluindo o aumento de risco á pré-eclâmpsia. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de dados a partir da análise de prontuários de gestantes diagnosticadas com pré-eclâmpsia e seleção de 10 pacientes para realizar exames laboratoriais que correlacionem os achados clínicos à doença, à probabilidade da paciente ser trombofílica e possíveis complicações decorrentes deste quadro. Inicialmente será realizado um levantamento de prontuários na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SARANDI-PR, avaliando pacientes que apresentaram préeclâmpsia no período gestacional. Estima-se a análise e seleção inicial de 30 prontuários com seleção final de 10 pacientes, para dar continuidade à investigação laboratorial que estabelece uma relação entre a pré-eclâmpsia e trombofilia, através dos exames de deficiência da proteína-C; deficiência da proteína-S; fator V de Leiden; e Antitrombina (Atividade e Antígeno). Os exames serão realizados no laboratório de análises clínicas do Unicesumar – Centro Universitário de Maringá. Todas as pacientes serão instruídas sobre o delineamento da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e serão submetidas a um questionário padrão para análise da qualidade de vida, estudo de anamnese e avaliação segundo os critérios de inclusão e exclusão para o desenvolvimento da pesquisa. Ao fim do presente estudo, espera-se encontrar resultados que auxiliem na compreensão do real risco trobofílico nas pacientes com pré-eclâmpsia, contribuindo ao aprofundamento dos estudos associados a relação da pré-eclâmpsia, quadros trombolíticos e suas complicações. No entanto, mesmo que os resultados sejam negativos, a pesquisa contribuirá como experiência norteadora para futuros trabalhos contribuindo para melhor entendimento dos problemas gestacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez; Trombose; Marcadores.

